

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0536/21-5/FI

V Praze dne 08. červen 2022

Č. j.: DUCR-32728/22/FI

Telefon: +420 602 668 983

Oprávněná úřední osoba: Ferina Lukáš Ing.

E-mail: ferina@ducr.cz

**OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Dražní úřad, jako dražní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 30. června 2021 žádost stavebníka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 2/1245, 500 03 Hradec Králové, IČO:70889546, zástupce: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO:05061415 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

k.ú. Litohrady a Solnice

**"Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní
infrastruktury - Solnice jih v rámci Rozšíření
strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém
regionu"**

v rozsahu:

SO 201 Železniční most v km 13,795

SO 651 Železniční trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. spodek

SO 652 Železniční trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. svršek

SO 653 Železniční trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. spodek

SO 654 Železniční trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580 - 14,030 žel. svršek

SO 655 Železniční trať Častolovice - Solnice, rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654

Umístění stavby:

Stavba se nachází na pozemcích v katastrálních území Litohrady a Solnice.

SO 204 se nachází na pozemcích parc. č. 3152/6; 3163; 3167; 3168; 3169; 3170; 3172; 3188; 3158 v k.ú. Litohrady a na pozemcích parc. č. 5766/2; 5772 v k.ú. Solnice.

SO 651 a SO652 se nacházejí na pozemcích parc. č. 3168; 3169; 3170; 3172; 3176; 3173/3; 3173/4; 3188 v k.ú. Litohrady a na pozemku parc. č. 5772 v k. ú. Solnice.

SO 653 a SO 654 se nacházejí na pozemcích parc. č. 3168; 3169; 3170 a na pozemku parc. č. 5772 v k. ú. Solnice.

SO 655 se nachází na pozemku parc. č. 5772 v k.ú. Solnice.

Popis stavby:

Stavební úpravy stávající železniční trati Častolovice - Solnice:

SO 201 Železniční most v km 13,795

V rámci výstavby stavebního objektu SO 201 dojde ke zrušení propustku a železničního přejezdu. Směrové a výškové vedení koleje se mírně upraví. V místě křížení se kolej posune o cca 225 mm a výškově se zvýší o 80 mm. Nosnou konstrukci mostu tvoří 18 ks ocelových nosníků HEB 600. Pro

ztracené bednění mezi nosníky je použita sklovláknobetonová deska. Horní povrch je vyspádován v 1,0% podélném sklonu od středu směrem k opěrám. Z důvodu průhybu od stálého zatížení je u nosníku navrženo nadvýšení 40 mm. Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové. K nosné konstrukci jsou kotveny pomocí betonářské výztuže z boku a horního povrchu nosné konstrukce. Průběžné zapuštěné kolejové lože je navrženo ze šterkového lože frakce 32/63 mm.

SO 651 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030, žel. spodek
V celé délce provizorní přeložky je těleso navrženo v zářezu s mělkými příkopy. S ohledem na dočasný charakter trati a problematické odvodnění je zemní plán navržena vodorovná. Dle provedeného GTP se v daném území pod humózní vrstvou a navážkami nachází prachovec v hloubce od 0,50 m (v horních vrstvách zvětralý charakteru hlíny se střední plasticitou). Jeho výchozy byly identifikovány i v odřezech u stávající trati. Proto se uvažuje se zřízením pražcového podloží typu 2.1, tj. konstrukční vrstva ze šterkodrti tl. 250 mm (mimo oblast stávajícího tělesa).

SO 652 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580 - 14,030, žel. svršek
Provizorní přeložka je navržena na rychlost $V=50$ km/hod, a to tak, aby v místě nového mostu bylo odsazení od stávající koleje min. 17 m. Začátek přeložky je v km 13,586 v přímé před začátkem přechodnice, konec přeložky v km 14,035 v přímé. Na přeložce jsou navrženy dva směrové oblouky s poloměrem $R=300$ m a krajními přechodnicemi dl. 25 resp. 20 m. Oblouky jsou navrženy bez převýšení. Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu na začátku a konci přeložky: jednotný podélný sklon 0,33‰. Žel. svršek je navržěn tv. 49E1 na žlb. pražcích (možno z užitého materiálu). Kolej bude stykovaná na žlb. pražcích s rozdělením min. „c“, s pružným upevněním. Šterkové lože tl. min. 350 mm pod pražcem. Konec BK bud zřízen min. 35 m před začátkem přeložky. za první stykované pole tv.R65 budou vloženy přechodové kolejnice R65/49E1 dl. 12,5 m. Stykovaná kolej bude ukončena 1 pole za koncem přeložky (koncem přechodnice).

SO 653 Železniční trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580 - 14,030,žel. spodek
Zemní těleso (mimo oblast nového mostu) bude zachováno stávající, pouze v místech „deformovaného“ tvaru šterkového lože bude terén navazující na plán žel. spodku upraven. Pro úseky se zdvihy do 70 mm (km 13,730-13,850) se předpokládá pouze zvýšení nivelety bez úpravy pražcového podloží. V těchto úsecích se provede pouze urovnání nerovného terénu od stávající úrovně pláne žel. spodku ve sklon 5% (vlevo trati). V úsecích se zdvihem větším než 70 mm (mimo oblast ZKPP a mostu) bude stávající kolejové lože sneseno v plném profilu a plán přetěžena do hl. 550 mm pod patu pražců. Po pravé straně koleje je ZKPP navrženo do vzdál. 2,75 m od osy koleje, tj. do osy os definitivního kolejového uspořádání.

SO 654 - Žel. trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580-14,030, žel. svršek
V oblasti provizorní přeložky je ve stáv. koleji složený oblouk $R=1100$ m (bez převýšení, bez přechodnic) a $R=295$ m. Až k přejezdu v km 13,805 je stáv. žel. svršek tvořen kolejnicemi tv. R65, dále pak tv. S49. Pražce SB 6 se žebrovými podkladnicemi, rozdělení „d“. Kolej je bezstyková, v oblouku s pražcovými kotvami. Přejezd v km 13,654 se nachází v oblouku s poloměrem $R=500$ m. Kolejnice tv. S49 končí v km 13,630 dále pokračují kolejnice tv. R65. Pražce SB d s rozponovými podkladnicemi, rozdělení „d“. Bezstyková kolej je ukončena v kružnicové části za přejezdem v km 14,682.

SO 655 – Žel. trať Častolovice - Solnice, rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654
Křižující komunikace železničního přejezdu P4117 bude jednou z hlavních přístupových komunikací do průmyslové zóny, která bude přímo napojena na okružní křižovatku komunikace I/14. Šířkové uspořádání je S 9,5/60 pro úseky s krajnicemi resp. MO 9/9/50 pro úseky se zvýšeným obrubníkem. V souběhu s touto komunikací je vedena stezka pro smíšený cyklistický a pěší provoz šířky 3,0 m, která je v místě přejezdu odsazena o 2,0 m pro možnost osazení výstražníku v rámci navazující stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-42486/21/FI ze dne 05. srpna 2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-42436/21/FI ze dne 05. srpna 2021. Dne 11. května 2022 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 20. července 2022**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou uplatnit námítky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námítkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - na výše uvedené adrese.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce níže uvedených úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Úřední deska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
- Úřední deska Městského úřadu Solnice,
- Úřední deska Obecního úřadu Kvasiny

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Podpis:

razítko

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 2/1245, 500 03 Hradec Králové, zástupce: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
- AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,
- MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice,
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
- Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha,
- Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha,
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň,
- LUNY, s.r.o., Češkovice 246, 678 01 Blansko,
- DUNON s.r.o., Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň,
- Rýznarová Ludmila, Erbenova 2250/21, 678 01 Blansko

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:

k.ú. Solnice

pozemek parc. č. 5755; 5756; 5696; 5697; 5698/4; 5796; 5797

k.ú. Litohrady

pozemky parc. č. 3156; 3178; 3271; 3155; 3163; 3174/2; 3181; 3194; 3258; 3259; 3260; 3261; 3188

k.ú. Kvasiny

pozemek parc. č. 5338

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
 - OVŽP
 - Stavební úřad
 - Silniční správní úřad
- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha,
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, IČO:60162694
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320. 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

- OBEC KVASINY, č.p. 81, 517 02 Kvasiny

Spis